



SYM KRNBT

GX3HR 行車紀錄器安裝手冊

注意事項

車輛拆裝注意事項：

- 拆裝座墊時，注意保持座墊清潔。
- 拆裝塑膠殼時須注意卡榫連接方向及位置,避免斷裂。
- 取出電池並注意電池存放位置與安全。
- 拆裝時，注意各線路接頭位置。
- 拆裝燈具時，注意放置位置避免破損。
- 拆裝車輛螺栓請歸定位，相關扭力設定，請參閱原廠維修手冊。
- 打開產品後請消費者先檢查外觀，確認後再進行安裝避免影響保固權利。

設定線路注意事項：

- 建議每30公分內、轉折處，設定束帶拘束。
- 置線過長時，往主機方向收束線路於車殼內部(使用束帶)。
- 設定線路避免高溫部件。
- 設定線路避免車架、螺絲、鋒利部位。
- 線路經轉動部位需於兩端設定拘束(使用束帶)，需考量線材是否磨損、壓迫、拉扯。
- 線路安裝完成請先開機測試，再依序裝上車殼，裝設車殼，避免線路壓傷。

GX3HR 行車紀錄器 內容物 全覽

主機料號：

配件組料號：

<p>主機*1</p> 	<p>前鏡頭*1</p> 	<p>魔鬼氈*1</p> 	<p>黏貼座*1</p> 	<p>雙面膠*1</p> 	<p>20L螺絲*1</p> 	<p>M3內六角螺絲*2</p> 
<p>電源線*1</p> 	<p>前鏡連接線*1</p> 	<p>後鏡頭*1</p> 	<p>固定環*2</p> 	<p>16L螺絲*2</p> 	<p>M5六角螺母*2</p> 	<p>鏡頭支架*2</p> 
<p>後鏡連接線*1</p> 	<p>記憶卡*1</p> 	<p>說明書*1</p> 	<p>線夾*1</p> 	<p>取電線*1</p> 	<p>束帶*14</p> 	
<p>安裝提醒卡*1</p> 						

安裝流程 - 全車走線 位置圖

① 電源線組；② 前鏡頭線組；③ 後鏡頭線組；④ DVR主機接線



實際安裝位置圖示:



前鏡頭



後鏡頭




主機

安裝流程1 – GX3HR行車記錄器-前鏡頭(安裝位置-龍頭)

01. 將鏡頭支架鎖在大燈底下.




02. 將前鏡頭鎖上支架.(需注意F字體朝下代表拍攝畫面水平)



F字體朝下




安裝流程2 – GX3HR行車記錄器-前鏡頭 線路設定

03.前鏡線路設定如下圖，線路設定每30公分內、轉折處，設定束帶固定。




安裝流程3 – 電源線

01. 將Y型分接線，三通接頭接上龍頭接頭(位置紅框處)。
02. 接上電源轉接線組。
03. 將接地線鎖附於車體上(位置紅框處)。
04. 走線方式同前鏡線進入車箱位置。



安裝流程4 – GX3HR行車記錄器-後鏡頭

- 01.將鏡頭支架鎖附於牌照架右側螺絲孔上.
- 02.將後鏡頭鎖附於鏡頭支架上.
- 03.請確認後鏡頭R字體朝下(如下圖)



※**道路交通管理處罰條例！安裝行車紀錄器不得使其無法辨認牌號。**

安裝流程4 – GX3HR行車記錄器-後鏡頭

04. 將後鏡頭線沿著後燈線（圖中紅色虛線）走入置物箱。
05. 將電源線及後鏡線多餘線材折彎以束帶固定於綠色圈位置。



安裝流程5-安裝GX3HR行車記錄器-主機

01. 將前後鏡頭線材及電源線材從電池蓋穿出。
02. 將主機背面黏上魔鬼氈後貼附電池蓋字體下方。
03. 將前後鏡頭線及電源線接上。




安裝流程 - APP連結設定說明

1 請依手機類型下載「PX MotorLive」

iOS : APP Store
Android : Play商店

2 開啟手機WiFi，並與本機連結

A. 選擇網路：GX1_WiFi_XXXX.....
B. 輸入出廠預設密碼：1234567890



3 開啟手機上已下載的「PX MotorLive」APP：

A. 將自動與本機進行連線



※ 若手機與本機WiFi未連結成功，會出現連結導引視窗，請依指示進行操作。

B. 若要自定義主機名稱與密碼，請點選設定鍵進入更改。依序輸入視窗內的設備名稱與密碼(密碼至少8碼，可英、數或混合)

C. 輸入完成確認後，新資訊會自動寫回記錄器內，若要再進行APP相關設定或使用，請重新連線。



※ 若已完成所有WiFi設定後，再進行編輯本機名稱與連接密碼，會出現導引視窗，請您回到手機WiFi設定視窗以及PX MotorLive APP WiFi連接視窗重新設定。

APP操作說明



1 進入攝影機列表

2 連線教學

3 已下載檔案列表

4 APP設定

12

1 訊息露出



2 即時影像瀏覽

螢幕快照(480P)

螢幕關閉

切換前鏡/後鏡(需搭配BR3)

手動鎖檔

麥克風切換

相機列表

錄影狀態

(閃爍>錄影中; 未閃爍>停止錄影)

拍照


(錄影模式)

(拍照模式)



安裝流程 - APP連結設定說明

錄影設定說明



	預設	其他設定
單檔長度	2分鐘	3 / 5 分鐘


3 已下載影片：手機檔案分享 (需先將主機影片下載P.17-P.18)

▶ 本區擁有影片/相片區

- IOS顯示名稱為 本機資料夾(範例)
- 安卓顯示名稱為 APP資料夾

▶ 點選檔案縮圖或檔名可跳出影片播放

- ☰ 檔案顯示方式
 - ↓ 下載
 - ✖ 刪除/鎖檔影片
 - 🔗 分享影片
- 例如FILE190319-110426F.MOV, F是指前鏡影片
FILE190319-110426R.MOV, R是指後鏡影片




4 主機影片：瀏覽記憶卡影片

▶ 本區可選擇 前鏡/後鏡與一般/鎖檔之影片

主機資料夾 (顯示WiFi名稱)

▶ 點選檔案會跳出功能選項 (儲存：檔案存到手機)

- ☰ 檔案顯示方式
 - ↓ 下載
 - ✖ 刪除/鎖檔影片
 - 🔗 分享影片
- 例如FILE190319-110426F.MOV, F是指前鏡影片
FILE190319-110426R.MOV, R是指後鏡影片



5 主機相片：瀏覽記憶卡照片

▶ 本區可選擇前鏡/後鏡之照片

例如IMG190319-110521F.JPG, F是指前鏡照片
IMG190319-110521R.JPG, R是指後鏡照片

▶ 點選檔案會跳出功能選項

- ☰ 檔案顯示方式
- ↓ 下載
- ✖ 刪除/鎖檔照片
- 🔗 分享影片

